

1. blacha powlekana tłoczona w dachówkę
łaty
kontrłaty
folia paroprzepuszczalna i wiatrochronna
pustka powietrzna/ krokwie istniejące
wełna mineralna gr 20 cm
sufit podwieszany - na rusztcie aluminiowym płyta gipsowo-kartonowa

1A. blacha powlekana tłoczona w dachówkę
łaty
kontrłaty
folia paroprzepuszczalna i wiatrochronna
krokwie
wełna mineralna gr 20 cm
sufit podwieszany - na rusztcie aluminiowym płyta gipsowo-kartonowa

2. blacha powlekana tłoczona w dachówkę
łaty
kontrłaty
folia paroprzepuszczalna i wiatrochronna
krokwie istniejące
wełna mineralna gr 20 cm
istniejący strop

3. element jastrychowy np.jak FERMACELL (2x10mm)
twarda wełna mineralna (10mm)
płyta wygłuszająca np.jak TS FERMACELL (30mm)
płyta podłogowa np.jak FERMACELL (30mm)
podkład zaszczelniający np. papier bitumowany lub pokrycy
deskowanie pełne - deski gr minimum 4cm
pustka powietrzna i legary drewniane istniejące z projektowane (10x20 cm)
istniejący strop

4. wykładzina podłogowa typu linoleum jak np. firmy Tarkett lub Forbo
warstwa wyrównawcza na oczyszczonym istniejącym lastriko
istniejące warstwy posadzki
istniejący strop

5. posadzka gresowa-niesliska
wylewka betonowagr 5cm
izolacja termiczna gr 10cm
folia PE 0,2mm gr
chudy beton gr 15 cm
podsypka żwirowa,grus gr 30 cm

6. posadzka gresowa- niesliska
warstwa wyrównawcza lub nowa wylewka betonowa
istniejące warstwy posadzki

7. kostka brukowa lub betonowa wibroprasowana 6-8 cm
ubity piasek z cementem 10 cm
żwir tłuczeń 30 cm

ARCHIT- studio
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWIE CENTRUM
Adres budowy: Jeżowe 158, 37-420 Jeżowe
STADIUM: DOKUMENTACJA BUDOWLANA
BRANŻA : ARCHITEKTURA
wodarka jerzes wodarka wodarkowie

Autor projektu :
mgr inż. arch. mgr arch. Zbigniew Świrydiuk - upr. bud. nr A/0/00
mgr inż. arch. Magdalena Krzyżaka - Wątek - wpisdant projektanta
Sprawdzający archtekt :
mgr inż arch Renata Świrydiuk - upr. bud. nr AMB 9/7343/11/93

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:100

Data : wrzesień 2019 r.

Tyt. nr 9