

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	2.0. ROBOTY ZIEMNE	
3	3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE	
4	4.0. PODBUDOWA	
5	5.0. NAWIERZCHNIA DROGA GMINNA	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu netto:		
VAT 23,00%:		
Wartość kosztorysu brutto:		

SPORZĄDZIŁ;

## KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,200		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>2 2.0. ROBOTY ZIEMNE</b>					
2.1 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	m3		9,40		
2.2 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odległość do 1·km, kategoria gruntu III	m3		279,30		
2.3 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami, kategoria gruntu III-IV	m3		9,40		
2.4 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III	m3		9,40		
2.5 KNNR 1/215/1 (1) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10·m, kategoria gruntu I-III	m3		279,30		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 2.0. ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>3 3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE</b>					
3.1 KNNR 1/305/2 Wykopy ręczne celem odsłonięcia istniejącego uzbrojenia terenu - gazociagu kategoria gruntu III	m3		45,00		
3.2 KNNR 5/705/2 Ułożenie rur osłonowych typu "AROT" Fi-100·mm	m		150,00		
3.3 KNNR 5/713/3 Ułożenie gazociagu w rurze osłonowej	m		150,00		
3.4 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III	m3		45,00		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE</b>					
<b>4 4.0. PODBUDOWA</b>					
4.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu II-VI	m2		648,80		
4.2 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm	m2	1,5	648,80		
4.3 KNNR 6/113/1 Podbudowa z tłucznia kamiennego 63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		648,80		
4.4 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw kamiennego 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	m2		528,30		
4.5 KNNR 6/605/2 Ława betonowa z betonu C 12/15 (B 15) o wym. 0,40x0,10 + 0,10x0,10 m pod kraweznik	m3		15,40		
4.6 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe, (UKŁADANE NA PŁASK) o wym. 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa	m		307,60		

PRZEBUDOWA CIAGU DROG GMINNYCH JEZOWE  
ZABORCZYNY II dz. nr 4799 ODCINEK-A km 0+000,00 - 0+200,00  
mj. JEZOWE

4.7 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa	m2	148,80		
<b>Podsumowanie elementu</b>				<b>Razem</b>
<b>Ogółem 4.0. POBUDOWA</b>				
<b>5 5.0. NAWIERZCHNIA DROGA GMINNA</b>				
5.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa	m2	144,00		
5.2 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	374,70		
<b>Podsumowanie elementu</b>				<b>Razem</b>
<b>Ogółem 5.0. NAWIERZCHNIA DROGA GMINNA</b>				
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>				<b>Razem</b>
<b>Razem</b>				
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>				
<b>VAT (z rozdziałów)</b>				
<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>				

SPORZADZIŁ;